

# GEBERIT MONOLITH

DESIGN  
MEETS  
FUNCTION





# MERE FLEKSIBILITET PÅ BADEVÆRELSET

## GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODULER

Vil du skabe markante ændringer på dit badeværelse uden af miste en eksisterende væg?

Med et Geberit Monolith modul behøver du ikke gå på kompromis. Du får et enestående design såvel som funktionalitet og produktmaterialer af høj kvalitet samt innovativ teknologi.

Geberit Monolith moduler åbner op for et væld af muligheder til indretning af badeværelset og kan kombineres med de fleste standard sanitetsprodukter.



# ET SKINNENDE LYS PÅ BADEVÆRELSET



**BÆREDYGTIG**  
Dobbeltskyl med  
SoftTouch skyl  
(elektronisk).



**FØLSOM**  
Lysstyrkesensor til  
registrering af dag/nat.



**STEMNINGSFULDT**  
Orienteringslys i  
forskellige farver.



**EFFEKTIV**  
Keramisk filter til  
lugtudsugning.



**INTELLIGENT**  
Sensorkontrolleret  
tilkoblingsfunktion.



**STILLE**  
Blæser til lugtudsugning.





↑  
GEBERIT MONOLITH PLUS sandgrå



↑  
GEBERIT MONOLITH PLUS skifer



↑  
GEBERIT MONOLITH PLUS sort

### FUNKTIONER TIL STØRRE KOMFORT

Cisternemodulet Geberit Monolith Plus tilbyder avanceret skylleteknik til toiletter. Skyllestyringen udløses ved at trykke blidt på sensorknapperne. Et diskret orienteringslys, der kan konfigureres i syv forskellige farver efter din smag og dit humør, viser dig også vejen til toilettet om natten. En integreret lugtudsugningstilslutning absorberer lugtene direkte i toiletskålen og sikrer, at intet ødelægger friskheden i dit badeværelse.

### ATTRAKTIVE OVERFLADER TIL STØRRE DESIGNFLEKSIBILITET

Fronten af sikkerhedsglas fås i farverne hvid, sort, lava og sandgrå. Frontpanelet fås også i stentøj i beton-look og i skifer-look. Sidepanelerne i anodiseret farveløs aluminium er kombineret med overfladerne hvid, sandgrå og stentøj i beton-look og sidepanelerne i sort krom er kombineret med overfladevarianterne lava, sort og stentøj i skifer-look.




←  
**INTEGRERET LUGTUDSUGNING**  
Luft suges ud direkte fra toiletskålen og sendes tilbage i en behagelig og frisk tilstand.




←  
**SOFT-TOUCH-AKTIVERING AF SKYL**  
Et blidt tryk er nok til at aktivere skyllet på Geberit Monolith Plus cisternemodulet.

### GEBERIT MONOLITH PLUS FARVER

#### SIDEPANELER



aluminium




sort krom

#### FRONTPANEL




hvid




sandgrå



beton-look



lava



sort



skifer-look

# SKYLLETEK- NIK MED ET STILFULDT DESIGN







↑  
Geberit Monolith cisternemodul til toiletter



↑  
Geberit Monolith cisternemodul til bideter

### ET ATTRAKTIVT ALTERNATIV

Geberit Monolith cisternemodul til toiletter kombinerer moderne skylleteknik med et stilfuldt design. Dobbeltskyllet sikrer et tilstrækkeligt og vandbesparende skyl. Eksklusive overflader af glas eller stentøj og børstet aluminium eller sort krom udgør attraktive højdepunkter i nybyggeri og ved renoveringer, for eksempel som erstatning for en gammel cisterne foran væggen.

### MODULER TIL HELE BADEVÆRELSET

Matchende cisternemoduler til bideter gør det muligt at skabe badeværelser med et sammenhængende design.

Geberit Monolith til bideter er udstyret med en håndklædeholder.












←  
VANDBESPARENDE  
Dobbeltskyl til lille og stor skyllemængde.



←  
ELEGANT FINISH  
Overflader lavet af glas eller stentøj og aluminium. På billedet: Glas lava og aluminium sort krom.

# VEJLEDNING TIL VALG AF RETTE PRODUKT EFTER AFLØBSFORHOLD

				
		X < 15cm	X = 15-25* *Afhængig af toiletskål	Y = 18 ± 1
Monolith 101cm	Standard	131.001.JV.5	Bestil tilbehør 131.081.11  	Bestil tilbehør 131.083.16  
		131.001.00.5		
		131.001.JK.5		
		131.001.JL.5		
		131.001.SI.5		
		131.001.SJ.6		
131.001.SL.5	Alt inkluderet			
Monolith 101cm	Plus	131.201.JV.5	Bestil tilbehør 131.082.11.1  	
		131.201.00.5		
		131.201.JK.5		
		131.201.JL.5		
		131.201.SI.5		
		131.201.SJ.6		
Monolith 101cm	Plus	131.202.JV.5	Bestil tilbehør 131.082.11.1  	
		131.202.00.5		
		131.202.JK.5		
		131.202.JL.5		
		131.202.SI.5		
		131.202.SJ.6		
Monolith 114cm	Standard	131.033.JV.5	Bestil tilbehør 131.082.11.1  	
		131.033.00.5		
		131.033.JK.5		
		131.033.JL.5		
		131.033.SI.5		
		131.033.SJ.6		
Monolith 114cm	Plus	131.233.JV.5	Bestil tilbehør 131.082.11.1  	
		131.233.00.5		
		131.233.JL.5		
		131.233.JK.5		
		131.233.SI.5		
		131.233.SJ.6		





←  
Monolith modul til  
gulvstående toilet,  
H114 cm



←  
Monolith modul til  
gulvstående toilet,  
H101 cm

## GULVSTÅENDE BACK-TO-WALL TOILETTER TIL MONOLITH

Monolith moduler til gulvstående toiletter (back-to-wall) passer til de fleste toiletskåle, men vi anbefaler, at man anvender Geberits egne gulvstående toiletter, der er testet og kompatible med Monolith modulerne.



**GEBERIT  
AQUACLEAN TUMA  
CLASSIC/COMFORT**



**GEBERIT  
CITTERIO**



**GEBERIT  
ICON**



**GEBERIT  
ICON SQUARE**





















**GEBERIT  
SMYLE SQUARE**



**GEBERIT  
ACANTO**

# VEJLEDNING TIL VALG AF RETTE PRODUKT EFTER AFLØBSFORHOLD

																																																																																																				
		Y = 25±1cm	Y = variabel	X = 6-34cm																																																																																																
Monolith 101cm	Standard	131.021.JV.5	<p>Bestil tilbehør</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Y</th> <th></th> <th>Y<sub>2</sub></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>21</td><td></td><td>24</td><td>42<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>22</td><td rowspan="5"></td><td>25</td><td>43<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>23</td><td>26</td><td>44<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>24</td><td>27</td><td>45<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>25</td><td>28</td><td>46<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>26</td><td>29</td><td>47<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td>24</td><td>42<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td>25</td><td>43<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>21</td><td rowspan="5"></td><td>26</td><td>44<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>22</td><td>27</td><td>45<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>23</td><td>28</td><td>46<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>24</td><td>29</td><td>47<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>25</td><td>30</td><td>48<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td>31</td><td>49<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td>24</td><td>42<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td>25</td><td>43<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>19</td><td rowspan="5"></td><td>26</td><td>44<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>20</td><td>27</td><td>45<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>21</td><td>28</td><td>46<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>22</td><td>29</td><td>47<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>23</td><td>30</td><td>48<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td>31</td><td>49<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td>32</td><td>50<sup>±1</sup></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td>33</td><td>51<sup>±1</sup></td></tr> </tbody> </table> 	Y		Y <sub>2</sub>		21		24	42 <sup>±1</sup>	22		25	43 <sup>±1</sup>	23	26	44 <sup>±1</sup>	24	27	45 <sup>±1</sup>	25	28	46 <sup>±1</sup>	26	29	47 <sup>±1</sup>	19		24	42 <sup>±1</sup>	20		25	43 <sup>±1</sup>	21		26	44 <sup>±1</sup>	22	27	45 <sup>±1</sup>	23	28	46 <sup>±1</sup>	24	29	47 <sup>±1</sup>	25	30	48 <sup>±1</sup>	26		31	49 <sup>±1</sup>	17		24	42 <sup>±1</sup>	18		25	43 <sup>±1</sup>	19		26	44 <sup>±1</sup>	20	27	45 <sup>±1</sup>	21	28	46 <sup>±1</sup>	22	29	47 <sup>±1</sup>	23	30	48 <sup>±1</sup>	24		31	49 <sup>±1</sup>	25		32	50 <sup>±1</sup>	26		33	51 <sup>±1</sup>	<p>Bestil tilbehør 131.088.29.1</p>   <table border="1"> <thead> <tr> <th>X<sub>2</sub></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>24</td><td>42 ±1</td></tr> <tr><td>25</td><td>43 ±1</td></tr> <tr><td>26</td><td>44 ±1</td></tr> </tbody> </table>	X <sub>2</sub>		24	42 ±1	25	43 ±1	26	44 ±1
		Y			Y <sub>2</sub>																																																																																															
		21			24	42 <sup>±1</sup>																																																																																														
		22			25	43 <sup>±1</sup>																																																																																														
		23			26	44 <sup>±1</sup>																																																																																														
		24			27	45 <sup>±1</sup>																																																																																														
		25			28	46 <sup>±1</sup>																																																																																														
26	29	47 <sup>±1</sup>																																																																																																		
19		24		42 <sup>±1</sup>																																																																																																
20		25		43 <sup>±1</sup>																																																																																																
21		26		44 <sup>±1</sup>																																																																																																
22		27		45 <sup>±1</sup>																																																																																																
23		28		46 <sup>±1</sup>																																																																																																
24		29		47 <sup>±1</sup>																																																																																																
25		30		48 <sup>±1</sup>																																																																																																
26		31		49 <sup>±1</sup>																																																																																																
17		24		42 <sup>±1</sup>																																																																																																
18		25		43 <sup>±1</sup>																																																																																																
19		26		44 <sup>±1</sup>																																																																																																
20		27		45 <sup>±1</sup>																																																																																																
21		28		46 <sup>±1</sup>																																																																																																
22		29		47 <sup>±1</sup>																																																																																																
23		30		48 <sup>±1</sup>																																																																																																
24		31		49 <sup>±1</sup>																																																																																																
25		32		50 <sup>±1</sup>																																																																																																
26		33		51 <sup>±1</sup>																																																																																																
X <sub>2</sub>																																																																																																				
24	42 ±1																																																																																																			
25	43 ±1																																																																																																			
26	44 ±1																																																																																																			
Monolith 101cm	Plus	131.221.JV.5	Alt inkluderet																																																																																																	
		131.221.00.5																																																																																																		
		131.221.JK.5																																																																																																		
		131.221.JL.5																																																																																																		
		131.221.SI.5																																																																																																		
		131.221.SJ.6																																																																																																		
Monolith 114cm	Standard	131.031.JV.5		Alt inkluderet																																																																																																
		131.031.00.5																																																																																																		
		131.031.JK.5																																																																																																		
		131.031.JL.5																																																																																																		
		131.031.SI.5																																																																																																		
131.031.SJ.6																																																																																																				
Monolith 114cm	Plus	131.231.JV.5			Alt inkluderet																																																																																															
		131.231.00.5																																																																																																		
		131.231.JK.5																																																																																																		
		131.231.JL.5																																																																																																		
		131.231.SI.5																																																																																																		
131.231.SJ.6																																																																																																				



←  
Monolith modul til  
væghængt toilet,  
H114 cm



←  
Monolith modul til  
væghængt toilet,  
H101 cm

## VÆGHÆNGTE TOILETTER TIL MONOLITH

Monolith moduler til væghængte toiletter passer til de fleste toiletskåle, men vi anbefaler, at man anvender Geberits egne væghængte toiletter, der er testet og kompatible med Monolith modulerne.

---

Væghængte toiletter  
der passer til Monolith  
101 og 114 cm



**GEBERIT  
AQUACLEAN MERA  
CLASSIC/COMFORT**



**GEBERIT  
AQUACLEAN  
SELA**



**GEBERIT  
AQUACLEAN TUMA  
CLASSIC/COMFORT**



**GEBERIT  
ONE**



**GEBERIT  
ICON**



**GEBERIT  
ACANTO**



**GEBERIT  
RENOVA**



**GEBERIT  
RENOVA PLAN**



**GEBERIT  
XENO²**



**GEBERIT  
SMYLE**



**GEBERIT  
CITTERIO**



**IFO SPIRA  
ART**



**IFO SPIRA**

---

Væghængte toiletter der kun  
passer til Monolith 101 cm



**IFO SIGN ART**



**IFO SIGN**




**IFO CERA**




# GODT AT VIDE NÅR DU PLANLÆGGER EN MONOLITH LØSNING

Nogle back-to-wall toiletskåle passer ikke så godt med Monolith modulerne. Såfremt du har valgt et back-to-wall toilet fra en anden producent, skal du følge denne tegning:




Monolith modulerne har et integreret lugtudsugningssystem. Uren luft suges gennem vandindløbsrøret på toilettet. Alle Geberit og Ifö toiletter er kompatible med dette lugtudsugningssystem. Vælges en toiletskål fra en anden producent, skal du dog være opmærksom på, om det er kompatibelt med lugtudsugningssystemet.



Vandtilslutning til Monolith moduler – er altid nemt og skjult. Alle tilslutningsdele er inkluderet i modulet. Hvis der ønskes synlig vandtilslutning, skal varenummer 131.071.21.1 bestilles som tilbehør.



Hvis du har et Monolith Plus sanitetsmodul, anbefaler vi at skifte det keramiske filter ud efter et års brug - og løbende derefter. Bestil venligst bikagefiler type3 med varenummeret 242.999.00.1.



Godt at vide

## GEBERIT MONOLITH INSTALLATIONSEGENSKABER

Monolith modulet er opbygget på samme måde som vores klassiske Geberit Duofix installationselement.

Modulerne kan installeres på mange måder, hvilket er særligt vigtigt ved renovering af badeværelser. Her er hverken sokkel eller vandtilslutning på besværlige steder.



↑  
Monteringshøjden kan justeres op til 7 cm, og der er ikke brug for yderligere værktøj eller udstyr.




↑  
To justeringskrue gør det nemt at montere Monolith modulet på ujævne overflader.



↑  
Monteringsbeslagene er grundigt testet og sikrer stabil montering af installationsrammen på vægkonstruktionen.



↑  
Forstærket vandtilslutningsslange kan monteres uden at fjerne cisternen - hvilket gør monteringen endnu hurtigere.

**GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF GLAS****Egenskaber**

Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelsehøjde WC-skål  $35 \pm 1$  cm  
 • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skyllmængde kan justeres • Vandtilslutning fornedet •  
 Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.JK.5	617010223	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.021.JL.5	617010222	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.021.SI.5	617010200	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.021.SJ.6	617010221	Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.021.SL.5	617010220	Frontpanel: Glas mint Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021



## GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF STENTØJ




### Egenskaber

Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelsehøjde WC-skål 35 ± 1 cm • Cisterne kondensvandsisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skyllmængde kan justeres • Vandtilslutning fornedet • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.00.5	617010228	Frontpanel: Stentøj skifer-look Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.021.JV.5	617010226	Frontpanel: Stentøj beton-look Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm

## GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF GLAS



### Egenskaber

Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelsehøjde WC-skål  $35 \pm 1$  cm • Cisterne kondensvandsisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc'et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettetilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning fornedet • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.221.JK.5	617015523	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.221.JL.5	617015522	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.221.SI.5	617015500	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.221.SJ.6	617015521	Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

## GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF STENTØJ




### Egenskaber

Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelsehøjde WC-skål  $35 \pm 1$  cm • Cisterne kondensvandsisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc'et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning forneden • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.221.00.5	617015528	Frontpanel: Stentøj skifer-look Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.221.JV.5	617015526	Frontpanel: Stentøj beton-look Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm



## GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 114 CM, FRONTPANELER AF GLAS



### Egenskaber

Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelses højde WC-skål 35 ± 1 cm • Cisterne kondensvandsisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skylemængde kan justeres • Vandtilslutning bag midtpå • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • Vandtilslutning forneden

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.JK.5	617011123	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.031.JL.5	617011122	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.031.SI.5	617011100	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.031.SJ.6	617011121	Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

## GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 114 CM, FRONTPANELER AF STENTØJ




### Egenskaber

Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelses højde WC-skål 35 ± 1 cm • Cisterne kondensvandsisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skylemængde kan justeres • Vandtilslutning bag midtpå • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • Vandtilslutning forneden

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.00.5	617011128	Frontpanel: Stentøj skifer-look Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.031.JV.5	617011126	Frontpanel: Stentøj beton-look Sidepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm

## GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 114 CM, FRONTPANELER AF GLAS



### Egenskaber

Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelses højde WC-skål 35 ± 1 cm • Cisterne kondensvandsisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc'et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning bag midtpå • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • Vandtilslutning forneden

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.231.JK.5	617016623	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.231.JL.5	617016622	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.231.SI.5	617016600	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.231.SJ.6	617016621	Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

## GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL VÆGHÆNGT TOILET, 114 CM, FRONTPANELER AF STENTØJ



### Egenskaber

Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Fastgørelsehøjde WC-skål 35 ± 1 cm • Cisterne kondensvandsisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc'et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettiøslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning bag midtpå • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • Vandtilslutning forneden

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.231.00.5	617016628	Frontpanel: Stentøj skifer-look Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.231.JV.5	617016626	Frontpanel: Stentøj beton-look Sidepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm



## GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF GLAS



### Egenskaber

Dobbelt skyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc'et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.203.JK.5	617015323	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.203.JL.5	617015322	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.203.SJ.6	617015321	Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

## GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF STENTØJ



### Egenskaber

Dobbelt skyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc'et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning på siden • Vandtilslutning forneden med tilbehør mulig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.203.00.5	617015328	Frontpanel: Stentøj skifer-look Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.203.JV.5	617015326	Frontpanel: Stentøj beton-look Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm

## GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF GLAS



### Egenskaber

Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandsisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skyllængde kan justeres • Vandtilslutning fornedet • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.001.JK.5	617010123	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.001.JL.5	617010122	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.001.SI.5	617010100	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.001.SJ.6	617010121	Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.001.SL.5	617010120	Frontpanel: Glas mint Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

## GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF STENTØJ



### Egenskaber

Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandsisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skyllængde kan justeres • Vandtilslutning fornedet • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.001.00.5	617010128	Frontpanel: Stentøj skifer-look Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.001.JV.5	617010126	Frontpanel: Stentøj beton-look Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm

## GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF STENTØJ



### Egenskaber

Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc'et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettlelutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning forneden • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.202.00.5	617015228	Frontpanel: Stentøj skifer-look Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.202.JV.5	617015226	Frontpanel: Stentøj beton-look Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm

## GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF GLAS



### Egenskaber

Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc'et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning fornedet • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.201.JK.5	617015123	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.201.JL.5	617015122	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.201.SI.5	617015100	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.201.SJ.6	617015121	Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

## GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 101 CM, FRONTPANELER AF STENTØJ




### Egenskaber

Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc'et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning fornedet • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.201.00.5	617015128	Frontpanel: Stentøj skifer-look Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10,6 cm
131.201.JV.5	617015126	Frontpanel: Stentøj beton-look Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10,6 cm

## GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 114 CM, FRONTPANELER AF GLAS



### Egenskaber

Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skyllemængde kan justeres • Vandtilslutning bag midtpå • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • Vandtilslutning fornedet

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.JK.5	617011223	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.033.JL.5	617011222	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.033.SI.5	617011200	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.033.SJ.6	617011221	Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021

## GEBERIT MONOLITH CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 114 CM, FRONTPANELER AF STENTØJ




### Egenskaber

Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandsisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Skyllemængde kan justeres • Vandtilslutning bag midtpå • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • Vandtilslutning forneden

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.00.5	617011228	Frontpanel: Stentøj skifer-look Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.033.JV.5	617011226	Frontpanel: Stentøj beton-look Sidepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm

## GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 114 CM, FRONTPANELER AF GLAS



### Egenskaber

Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandsisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc'et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugning efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Nettetilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning bag midtpå • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • Vandtilslutning forneden

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.233.JK.5	617016223	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.233.JL.5	617016222	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.233.SI.5	617016200	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.233.SJ.6	617016221	Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm

N: Ny, kan leveres fra april 2021



## GEBERIT MONOLITH PLUS CISTERNEMODUL TIL GULVSTÅENDE TOILET, 114 CM, FRONTPANELER AF STENTØJ




### Egenskaber

Dobbeltskyl • Udligning af byggetolerancer mulig • Cisterne kondensvandsisoleret • Sidepaneler af børstet aluminium • Selvstøttende • Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning • Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc'et • Orienteringslys kan indstilles i syv farver • Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres • Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres • Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj • Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj • Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid • Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne • Netttilslutning med treleders fleksibel kappeledning • Vandtilslutning bag midtpå • Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig • Vandtilslutning fornedet

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.233.00.5	617016228	Frontpanel: Stentøj skifer-look Sidepanel: Aluminium sort krom	50,5 cm	114 cm	10,6 cm
131.233.JV.5	617016226	Frontpanel: Stentøj beton-look Sidepanel: Aluminium	50,5 cm	114 cm	10,6 cm

## GEBERIT MONOLITH MODUL TIL BIDET, 101 CM, MED HÅNDKLÆDEHOLDER



### Egenskaber

Udligning af byggetolerancer mulig • Fastgørelsesafstand væghængt bidet 18 cm • Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør • Frontpanel af glas (ESG) • Højde vægttilslutning 8–21 cm fra færdigt gulv • Fastgørelses højde væghængt bidet 35 ± 1 cm • Sidepaneler af børstet aluminium • Håndklædeholder blankforkromet • Selvstøttende • Vandtilslutning fornedet

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade
131.030.JK.5	617014123	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom
131.030.JL.5	617014122	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium
131.030.SI.5	617014110	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium
131.030.SI.6		Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom

**Geberit A/S**  
Lægårdsvej 26  
8520 Lystrup

T 86 74 10 86  
kundeservice.dk@geberit.com

[www.geberit.dk](http://www.geberit.dk)  
[www.geberit-aquaclean.dk](http://www.geberit-aquaclean.dk)