

GEBERIT WC-SYSTEM

BLÅ PRÆSTERER BEDRE

40%
HURTIGERE
INSTALLATION



**KNOW
HOW**
INSTALLED

GEBERIT WC-SYSTEM

PROFESSIONELLE INSTALLERER GEBERIT



Geberit's indbygningscisterne og toiletter passer optimalt sammen.

- Innovativ installationsteknik **betyder at den komplette installation er 40 procent hurtigere** end ved almindelige indbygningscisterne og vægmonterede toiletskåle
- I Geberit Acanto og ONE toiletter med TurboFlush er skyllegeometri og hydraulik optimeret, så **skylleevnen er op til 10 gange bedre end standardkravene foreskriver.**

40 PROCENT HURTIGERE INSTALLATION END KONVENTIONELLE WC-SYSTEMER

- Primært værktøjsfri installation
- Smpel EFF3 fastgørelse af toiletskålen
- Smart installationsudstyr

→ GEBERIT INSTALLATIONSMODUL

Hurtig montering og fiksering i den ønskede højde uden anvendelse af specialværktøj. Testet til at bære 400 kg. med den vægmonterede toiletskål.



→ TOILETSÆDE MONTERET PÅ ET ØJEBLIK

Geberit ONE og Acanto toiletter med TurboFlush leveres med specialdesignede toiletsæder i hård plast med soft close. EasyMount beslagene gør det ekstra nemt at justere og montere toiletsædet. Det er valgfrit om toiletsædet skal spændes helt fast eller anvendes med QuickRelease, så sædet nemt kan fjernes ved rengøring.



← GEBERIT CISTERNEARMATUR

Det nye type 212 cisternearmatur er endnu lettere at installere og udskifte end de tidligere modeller på grund af det smalle og kompakte design.

← EFF3 (EASY FAST FIX) FASTGØRELSE

EFF3 fastgørelsesteknologi gør installationen af Geberit toiletter enkel, hurtig og næste værktøjsfri.



KVALITET HÆNGER SAMMEN

GEBERIT – KVALITET DU KAN STOLE PÅ

Tilbyd dine kunder langsigtede garantier og pålidelig tilgængelighed af reservedele med Geberit. Dine kunder vil få glæde af et WC-system, der let kan vedligeholdes og opgraderes til de nyeste standarder, selv efter årtier.



FORDELE VED GEBERIT WC-SYSTEMET

50

**ÅRS GARANTI
PÅ LEVERING AF
RESERVEDELE**

Geberit sikrer skyllefunktionaliteten i indbygningscisterner i 50 år (Geberit cisterner købt i 2023 og frem). Undtaget er de specifikke funktionaliteter ved elektroniske produkter (f.eks. hygiejneskyl eller DuoFresh).

6

**MÅNEDERS
RETURRET**

Som forbruger har du mulighed for at returnere dit nye Geberit ONE eller Geberit Acanto toilet inden for de første 6 måneder, hvis du ikke er tilfreds med toiletskyllet. Det kræver dog, at dit toilet køb er registreret.

**SLUTBRUGER-
REGISTRERING**

www.geberit.dk/registrering



**Geberit Acanto og
Geberit ONE
toiletter med
TurboFlush**

Garantibetingelser kan findes på www.geberit.dk/registrering

KVALITET HÆNGER SAMMEN

GEBERIT – DET KAN MAN STOLE PÅ



FORDELE VED GEBERIT SYSTEMET

50

ÅRS
GARANTI PÅ
LEVERING AF
RESERVEDELE

Geberit sikrer skyllefunktionaliteten i indbygningscisterner i 50 år ved hjælp af 50 års reservedelstilgængelighed på alle Geberit cisterner købt i 2023 og frem. Undtaget er de specifikke funktionaliteter ved elektroniske produkter (f.eks. hygiejneskyl eller DuoFresh).

6

MÅNEDERS
RETURRET

Som forbruger har du mulighed for at returnere dit nye Geberit ONE eller Acanto toilet indenfor de første 6 måneder, hvis du ikke er tilfreds med toiletskyllet. Det kræver dog, at dit køb af toilettet er registreret af en autoriseret VVS-installatør.

**SLUTBRUGER-
REGISTRERING**

www.geberit.dk/registrering



Geberit Acanto
toilet med TurboFlush

Garantibetingelser kan findes på www.geberit.dk/registrering

GEBERIT WC-SYSTEM

OVERLEGEN SKYLLEEVNE



NYHED

Geberit
Acanto toilet

I kombination med Geberit indbygningscisternen har Geberit ONE og Acanto toiletterne med TurboFlush en overlegen skylleeve, der er op til 10 gange bedre end standardkravene.


OP TIL 10 GANGE BEDRE SKYLLEEVNE



BEDRE SKYLLEEVNE MED GEBERIT TURBOFLUSH

Geberit udvikler WC-systemer, som optimerer hele vandkredsløbet fra cisterne til toiletskål og ind i afløbsrøret. Geberit toiletternes indre geometri er designet til at omdanne cisternens energi til at give det bedste skyl i toilettet. TurboFlush teknologien leder vandet gennem toilettet uden skyllekant i en kraftig hvirvel. Når vandet strømmer ud, styres det præcist rundt i toiletskålen, hvilket muliggør en fuldstændig overfladeskylling. Skylleeven er op til 10 gange bedre end kravene i internationale standarder og er særdeles støjsvag.

Se selv på www.geberit.dk/wc-system



Skylleeve er op til 10 gange bedre end standardkravene foreskriver (DIN EN 997-2018).



Påkrævet skylleeve ifølge
DIN EN 997:2018 standarden



Geberit toilet med TurboFlush: op til
10 gange bedre end standarden




RENGØRINGSVENLIG OVERFLADER

Geberit ONE og Acanto toiletterne er helt uden skyllekant og med den rengøringsvenlige KeraTect® glasur, hvilket gør det ekstra nemt at holde rent.



FLERE DESIGN

Vælg mellem en række forskellige design, materialer og farver for at finde den perfekte betjeningsplade til dit badeværelse og din stil. Sigma70 betjeningspladen er ny og har et minimalistisk, svævende look og et endnu større udvalg af farver og materialer til produktsortimentet.



■ GEBERIT

GEBERIT WC-SYSTEM

MIT TOILET FUNKTIONERER BEDRE

OP TIL 10
GANGE BEDRE
SKYLLEEVNE



DESIGN
MEETS
FUNCTION